



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Забайкальскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
06.03.2024 75-05-05/УСП-86-2024

№ _____ Управление Роспотребнадзора по
Забайкальскому краю « ____ » _____ г.
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом - экспертом отдела надзора за питанием населения, условиями обучения и
воспитания Сухомесовой Е.М.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30» ИНН
7537007476, ОГРН 1027501150181, юридический адрес: Забайкальский край, г. Чита, п.
Текстильщиков, проспект Фадеева, 29.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований ст.ст. 11, 28 Федерального закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ), п. п. 2.6.1, 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) в санитарных узлах (расположенные в правом крыле школы для учеников средних и старших классов) умывальные раковины не обеспечены подачей горячей воды через смесители, отсутствуют водонагревающие устройства.
2. В нарушение ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20) - в образовательной организации в кабинетах № 110 (музыки), № 103(технология для девочек), № 203 (истории и обществознания), пищеблоке конструкции части окон не позволяет обеспечивать возможности проведения проветривания помещений в любое время года, окна из деревянных блоков ветхие, рамы плотно не закрываются, подоконники и рамы имеют повреждения в виде трещин, что затрудняет проведение проветривания помещений дошкольной организации. В деревянных блоках остекление окон выполнено не из цельного стекла (имеются трещины), что затрудняет проведение качественной чистки оконных стекол.
3. В нарушении требований ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 - санитарно-техническое оборудование: 3 унитаза в санитарных узлах для мальчиков и девочек учащихся средних и старших классов находились в не рабочем состоянии.
4. В нарушение требований ст. 11, ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 – в туалетных комнатах образовательного учреждения унитаза не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка.
5. В нарушении требований ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.4.13

СП 2.4.3648-20 - в кабинете изобразительного искусства (№ 112) раковина для мытья рук отсутствует.

6. В нарушение требований ст.ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 - на стенах в туалете для мальчиков учащихся средних и старших классов, расположенных на 2 этаже, имеются дефекты в виде отколов кафельной плитки и штукатурки, а также на стенах и потолках в коридорах и туалете для мальчиков на 2-ом этаже имеются следы протеканий от кровли.

7. В нарушение требований ст.ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.п. 2.5.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20 - в кабинетах № № 107, 108, 110, 109, 111, 112, 113, 201, 207, 206, 210, 211, 220, 203, 219, 222, 201, 322, 314 полы имеют дефекты: нарушена целостность линолеума, имеются разрывы, в коридорах на 2-3 этажах сколы и трещины на напольной плитке, в кабинете физики и технологии для мальчиков отмечено отслоение краски, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

8. В нарушение требований ст.ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. п. 2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20 - ученическая мебель в школе имеет значительные дефекты в виде расслоения и сколов на сиденьях стульев, парты имеют отбитые кромки, углы.

9. В нарушение требований ст.ст. 11, 17, 28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - на пищеблоке моечные ванны для мытья кухонной и столовой посуды, электроплиты являющиеся источниками повышенных выделений влаги не оборудованы локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции.

10. В нарушение ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - стены и потолки всех помещений пищеблока образовательного учреждения (складские помещения, моечные для кухонной и столовой посуды, горячий цех, цеха для обработки пищевых продуктов) имеют дефекты и повреждения, в виде сколов и трещин, что не позволяет качественно проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

11. В нарушение ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - в овощном цехе установлен один производственный стол не цельнометаллический, покрыт клеенкой.

12. В нарушение требований ст.ст. 11, 17, 28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - складское помещение не оборудовано гигрометром для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

13. Согласно экспертному заключению № 567/ЭЗ-1574 от 04.12.2023 по результатам проведенной экспертизы, расписания учебных занятий МБОУ «СОШ № 30» на 2023-2024 учебный год, не соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, разделу 6 табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), а именно:

- большая перемена продолжительностью 20 минут не предусмотрена после 1 или 2 модуля;
- наименьшая интенсивность учебной нагрузки - облегченный учебный день (по сумме баллов) для учащихся 5-11 классов приходится на субботу, при требуемых нормах для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

1. Обеспечить подачу горячей воды через смесители и водонагревающие устройства к умывальным раковинам в санитарных узлах (расположенных в правом крыле школы для учеников средних и старших классов), в соответствии с требованиями п. п. 2.6.1, 2.6.5 СП 2.4.3648-20 - **в срок до 07.03.2025;**

2. Оборудовать конструкцию окон в кабинетах № 110 (музыки), № 103 (технология для девочек), № 203 (истории и обществознания), пищеблоке обеспечивающую возможность проведение качественной чистки оконных стекол, позволяющую проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. (провести замену ветхих оконных блоков и остекление оконных рам из цельного стекла образовательной организации), в соответствии с требованиями п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – **в срок до 07.03.2025;**
3. Обеспечить в санитарных узлах для мальчиков и девочек учащихся в средних и старших классов исправное санитарно-техническое оборудование (унитазы), в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 – **в срок до 07.03.2025;**
4. Оборудовать унитазы индивидуальными сидениями для каждого ребенка, в соответствии с требованиями п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 – **в срок до 07.03.2025;**
5. Оборудовать умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смесители учебный кабинет изобразительного искусства (№ 112), в соответствии с требованиями п.п. 2.6.1, 2.6.3, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 – **в срок до 07.03.2025;**
6. Восстановить целостность внутренней отделки помещений (стен) в туалете для мальчиков учащихся средних и старших классов расположенных на 2 этаже в образовательном учреждении, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Восстановить целостность кровли, устранить следы течи на потолках и стенах в коридорах и туалете для мальчиков на 2-ом этаже, в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 – **в срок до 07.03.2025;**
7. Обеспечить полы без дефектов (в коридорах, в кабинетах № № 107, 108, 110, 109, 111, 112, 113, 201, 207, 206, 210, 211, 220, 203, 219, 222, 201, 322, 314, в кабинете физики и технологии для мальчиков), в соответствии с требованиями п.п. 2.5.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20 – **в срок до 07.03.2025;**
8. Провести замену ученической мебели (стульев), имеющих значительные повреждения, в соответствии с требованиями п. п. 2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20 – **в срок до 07.03.2025;**
9. Оборудовать над источниками повышенным выделением влаги локальную вытяжную систему вентиляции в зоне максимального загрязнения в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции (вытяжной зонт над моечными ваннами в пищеблоке, электроплитами) в соответствии с требованиями п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – **в срок до 07.03.2025;**
10. Восстановить целостность внутренней отделки помещений (стен, потолков) всех помещений пищеблока образовательного учреждения (складские помещения, моечные для кухонной и столовой посуды, горячий цех, цеха для обработки пищевых продуктов), в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – **в срок до 07.03.2025;**
11. Установить на пищеблоке (в овощном цехе) цельнометаллический производственный стол, устойчивый к действию моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – **в срок до 07.03.2025;**
12. Обеспечить ежедневный контроль и ежедневную регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой продукции и влажности в складском помещении, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – **в срок до 30.04.2024.**
13. Привести расписание уроков в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 – **в срок до 30.04.2024.**
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» ИНН 7537007476, ОГРН 1027501150181


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю по адресу: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 109 тел./факс 26-88-71, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо на адрес электронной почты: osngdip@75.rospotrebnadzor.ru, или иным доступным способом по п.п. 1-11 – в срок до «07» 03. 2025, по п.п. 12, 13 в срок до 30.04.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист — эксперт
отдела надзора за питанием
населения, условиями
обучения и воспитания



Е.М. Сухомесова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 7 » марта 2024 г. Е.М. Сухомесова Е.М.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: